

MOBY

Helmet for Structural Fire-Fighting

کلاه آتش نشانی MOBY نسل جدید کلاه آتش نشانی

- ▶ پوسته خارجی کلاه سبک از جنس الیاف بلند نسوز کامپوزیت
- ▶ ساخته شده طبق استانداردهای EN 443:2008 و EN 14458:2004 برای کلاه و محافظت چشم و صورت
- ▶ با قابلیت استفاده برای سایزهای ۵۲ الی ۶۰
- دارای پوسته خارجی وسیع برای حفاظت بیشتر سر
- دارای حساسیت شنیداری و حرارتی
- راحتی کامل در هنگام استفاده از محافظهای صورت تعیین شده در کلاه
- ▶ استفاده راحت از کلاه همراه با سایر تجهیزات مورد نیاز از قبیل (ماسکها، چراغ ها و سیستم های ارتباطی)

MADE IN ITALY

MOBY

HELMET FOR STRUCTURAL FIRE FIGHTING

Certifications and approvals of helmets

Standard: EN 443:2008

"Helmets for fire fighting in buildings and other structures"

- Protected area: Type B3b
- Low temperature conditioning: - 40°
- Resistance to liquid chemicals: C
- Electrical insulation of wet helmet: E2
- Electrical insulation of helmet surface: E3
- Size range:
 - from cm. 52 to 60 (shell standard)
 - from cm. 52 to 64 (shell extra large)

Standard DIN 67510-1:2002

"photoluminescent pigments and products – Part 1. Measurement after glowing characteristics and marking at the producer"
(helmet colour 44 Lumen mint only)

Certifications and approvals of shields of helmets

Standard: EN 14458:2004

"Faceshield and visors for use with firefighter's and high performance industrial safety helmets used by firefighter's, ambulance, and emergency services"

- Optical class 1
 - Visor for firefighter's use
 - Ultraviolet protection:
3-1 2 for clear shield
2-4 for gold mirrored shield
 - Extremis of temperature: - 40° + 120°
 - Resistance to high energy impact at extremis of temperature (AT)
 - Resistance to abrasion (K)
 - Resistance to fogging (N)
 - Electrical properties (Ω)
- For gold mirrored face shield only:
- Infrared protection (4-5)
 - Enhanced infrared reflectance (R)
 - Enhanced colour recognition (4C)

COLOURS



MASS OF HELMET (without accessories)

Moby STANDARD with face visor: 1.300 grms ± 50

Moby EXTRA LARGE with face visor: 1.400 grms ± 50

Moby STANDARD with eye visor + face visor: 1.400 grms ± 50

Moby EXTRA LARGE with eye visor + face visor: 1.500 grms ± 50



حق انتخاب



نوارهای هیبرینگ
نقره ای
زرد
نارنجی
نقره ای با حاشیه آبی
نقره ای با حاشیه سبز



پک توری قابل تنظیم
ضد الکتریسیته ساکن در سقف داخلی کلاه
چamaszی شده است.

دکمه خارجی کلاه برای تنظیم سایز بدون دخالت و یا تماس با
محافظه کردنی کلاه.
قابل استفاده آسان حتی در هنگام استفاده از دستکش آتش
نشانی.
تنظیم میزان نیاز در هنگام عملیات و استفاده از این کلاه
بسیار سریع و آسان میباشد.



استفاده سهل و آسان از ججهیزاتی چون ماسک
همزمان با استفاده از کلاه




پشت گردن از جنس پارا آرامید با روکش آلومینیومی



قابل استفاده با
سیستم های ارتباطی

پوسته خارجی از جنس الاف بلند نسوز کامپوزیت با دام و طول عمر زیاد



قطعه طلایی جلوی کلاه سفارشی است.

طبق محافظت چشمی تعبیه شده در کلاه با گیره های جانبی قابل تنظیم برای استقرار مناسب و راحت روی چشم با کلاس :

- ضربات شدید (کلاس استاندارد AT)
- خراشیدگی (کلاس استاندارد K)
- ضدبخار (کلاس استاندارد N)



محافظت صورت قابل جمع شدن در دو رنگ شفاف و طلایی(بستگی به مدل دارد). کلاس OPTICAL 1 با قابلیت حفاظت در مقابل اشعه مادوه بخش و مقاوم در برابر :

- ضربات شدید (کلاس استاندارد AT)
- خراشیدگی (کلاس استاندارد K)
- ضدبخار (کلاس استاندارد N)

برای محافظت صورت طلایی :

- محافظه مادون قرمز
- افزایش قدرت تشخیص رنگ (درجه ۴-۵-۱-استاندارد CE)
- افزایش پایایی بندگی مادون قرمز



محل تعبیه چراغ قوه با قابلیت نصب آسان و سریع



چانه بند چرمی قابل تنظیم و ضد اشتعال همراه با بند
چرمی پشت گردن